

FICHE TECHNIQUE NOTIN I.PROGRESS 2027	RUBI CF	RUBI JF	CALVIA CF	LORCA JF
EQUIPEMENTS PORTEUR				
Porteur FIAT DUCATO	S	S	S	S
Capacité réservoir Gazol	60L	60L	60L	60L
Réservoir Gazol 90 L	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Capacité réservoir AD Blue	19L	19L	19L	19L
Vitre électrique sur portière chauffeur	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques et chauffants grand angle	S	S	S	S
Tableau de bord Haut de Gamme FIAT	S	S	S	S
Climatisation de cabine manuelle	S	S	S	S
Freinage ABS	S	S	S	S
ESC avec ASR (antipatinage et aide au démarrage en côte)	S	S	S	S
Traction Plus + / Hill Descent (aide au maintien de la vitesse en descente)	S	S	S	S
AIRBAG Conducteur	S	S	S	S
AIRBAG Passager	S	S	S	S
Boîte de vitesse automatique 8 rapports (oblique jantes alu 16 ")	O	O	S	S
Régulateur de vitesse	S	S	S	S
Lame de suspension composite (sur châssis light)	S	S	-	-
Renfort de suspension pneumatique AR VB AIR semi-air (avec compresseur)	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Amortisseurs avant KONI spécial camping-car	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Suspension pneumatique VB FULLAIR 4C (sur châssis HEAVY)	O	O	O	O
Suspension pneumatique VB FULLAIR 4C (sur châssis LIGHT)	O	O	O	O
Vérins de stabilisation arrières manuel	O	O	O	O
Vérins de stabilisation avant et arrière hydraulique EP LEVEL M PRO (sur châssis HEAVY)	O	O	O	O
Caméra de recul connectée sur DAB 10	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Occupations vitres latérales cabine par stores coulissants	S	S	S	S
Rideau de parebrise manuel avec fonction rideau d'intimité	S	S	S	S
Rideau de parebrise électrique 12V	O	O	O	O
Volant réglable	S	S	S	S
Volant en cuir	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Feux avant et arrière full leds	S	S	S	S
Feux antibrouillards avant à led	S	S	S	S
Enjoliveurs FIAT	S	S	S	S
Jantes alu 16 pouces FIAT - obligatoire avec boîte automatique	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	S	S
Tapis cabine de conduite	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Sièges Aquil Cisimier réglables en hauteur	S	S	S	S
Pack Lounge avec Radio 10" (Climatisation automatique + Chargeur de téléphone sans fil + Nouvelle Radio 10" DAB avec Navigateur + Combiné de bord numérique)	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Attelage châssis LIGHT	O	O	O	O
Attelage châssis HEAVY	O	O	O	O
Places Isofix (attention -1 place isofix si chauffage ALDE)	2*	2*	2*	2*
DIMENSIONS				
Longueur hors tout	7.19m	7.19m	7.49m	7.49m
Largeur carrosserie hors tout	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m
Hauteur hors tout	2.9m	2.9m	2.95m	2.95m
Hauteur hors tout avec antenne satellite automatique	2.94m	2.94m	2.99m	2.99m
Empattement	4.035m	4.035m	4.035m	4.035m
CONSTRUCTION / CARROSSERIE				
Carrosserie NCIS NOTIN COMPOSITE INALTERABLE SYSTÈME	S	S	S	S
Carrosserie revêtement extérieur Polyester	S	S	S	S
Toit en polyester renforcé	S	S	S	S
Carrosserie revêtement intérieur Polyester	S	S	S	S
Isolation styrofoam (toit, plancher, parois)	S	S	S	S
Epaisseur du plancher	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Double plancher technique	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Revêtement de sol grand passage	S	S	S	S
Bas de caisse et moulure de toit haute résistance en aluminium	S	S	S	S
Coffre à gaz - emplacements pour	2 bouteilles 13kg	2 bouteilles 13kg	2 bouteilles 13kg	2 bouteilles 13kg
Fermeture centralisée des 2 portes	S	S	S	S
Porte cellule HARTAL L vitrée avec 2 points de fermeture - 52 cm de passage -	S	S	-	-
Porte cellule HARTAL XL vitrée avec 2 points de fermeture - 57 cm de passage -	-	-	S	S
Moustiquaire porte cellule	S	S	S	S
Baies S7 Dometic affleurante	S	S	S	S
Occultants et moustiquaires avec cadre intérieur en aluminium (pour baie S7)	S	S	S	S
Vitres et Volets électrique - brevet NOTIN	O	O	O	O
Lanterneaux avec moustiquaires et occultations	S	S	S	S
Coffre de rangement dans double plancher salon	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Coffre de rangement dans double plancher entre CT et douche	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY	O / S Pack HEAVY
Marchepieds cellule électrique	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Marchepieds électrique porte chauffeur	O	O	O	O
Store extérieur avec éclairage leds	O	O	O	O
CHAUFFAGE				
Chauffage COMBI 6 - fonctionnement au gaz	S	S	S	S
Chauffage CombINEO 6E - fonctionnement au gaz et électrique	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Chauffage COMBI 6 D E - fonctionnement au gazoil et électrique	O	O	O	O
Chauffage central ALDE - fonctionnement au gaz et électrique	O	O	O	O
Chauffage central ALDE - fonctionnement diesel et électrique	O	O	O	O
Isolation + chauffage réservoir d'eau usée	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Centralisation dans la soute des vannes	S	S	S	S
ENERGIE CONFORT				
Eclairage 100% leds	S	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S	S
Eclairage sous / garage	S	S	S	S
Chargeur 230/12V 16A batterie cellule	S	S	S	S
Pré-disposition lithium - Chargeur 230/12V 40A B1/B2 batterie cellule et porteur + Booster 12/12V 40A	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Batterie cellule 95Ah AGM GEL	S	S	S	S
Batterie lithium 100Ah	O / S Pack Autonomie	O / S Pack Autonomie	O / S Pack Autonomie	O / S Pack Autonomie
2 batteries lithium 100Ah	O	O	O	O
Batterie lithium 310Ah	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Convertisseur 2000W PURSINUS avec alimentation de toutes les prises 230V	O	O	O	O
Convertisseur 3000W PURSINUS avec alimentation de toutes les prises 230V	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Gestion par centrale électronique	S	S	S	S
Niveau température intérieure et extérieure	S	S	S	S
Niveau eau propre et eau usée	S	S	S	S
Témoin niveau charge des batteries en %	S	S	S	S
Prise 230 V	4	4	5	5
Prise 12 V	3	3	3	3
Prise 12 V TV	2	2	2	2
Prise USB	2 doubles + 2 simples	2 doubles + 2 simples	2 doubles + 2 simples	2 doubles + 2 simples
Emplacement TV 32 pouces sur paroi	S	S	S	S
Support TV écran plat salon	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress	O / S Pack I Progress
Support TV écran plat chambre	O	O	O	O
Pré équipement antenne TV	S	S	S	S
Pré équipement TV salon	S	S	S	S
Pré équipement TV chambre	S	S	S	S
Alarme volumétrie + périmétrie	O	O	O	O
Radars d'aide au stationnement arrière	O	O	O	O
Radars d'aide au stationnement arrière + avant	O	O	O	O
Vision sécurité 360° par caméras vue drone sur écran déporté 10"	O	O	O	O
Pré équipement panneau solaire 200W maximum	S	S	S	S
Panneau solaire 200W max + régulateur MPPT	O / S Pack Autonomie / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomie / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomie / 2 Pack POWER	O / S Pack Autonomie / 2 Pack POWER
Douchette extérieur eau chaude / eau froide dans la soute	O	O	O	O
Inverseur gaz automatique Truma Duocontrol CS avec détecteur pression et capteur collision	S	S	S	S

FICHE TECHNIQUE NOTIN LPROGRESS 2027	RUBI CF	RUBI JF	CALVIA CF	LORCA JF
Indicateur de niveau de gaz à distance TRUMA DUO C	O	O	O	O
Climatisation de toit TRUMA Aventa Confort génération 2 2500W 230V réversible chauffage 2000W	O	O	O	O
utilisation exclusivement véhicule raccordé 230V	O	O	O	O
Protection de sol au colorns du revêtement de sol	O	O	S	S
Capitonnage en chambre				
CUISINE				
Mini four / grill à gaz THETFORD 36L	-	-	O	O
Mini four à gaz DOMETIC 18L	O	O	-	-
Micro onde / grill au dessus du frigo	-	-	-	-
Micro onde / grill dans le placard cuisine haut 230V	O	O	O	O
Réchaud 2 feux gaz THETFORD	S	S	S	S
Plaque de cuisson induction THETFORD	O	O	O	O
Evier carré intégré	S	S	S	S
Robinetterie design haute finition, métal de qualité supérieur, bec rotatif	S	S	S	S
Plan de travail en résine HPL	S	S	S	S
Extension du plan de travail grâce au dessus d'évier	S	S	S	S
Poubelle de cuisine dans tiroir	S	S	S	S
Grands tiroirs de rangement en cuisine avec stoppeurs automatiques	S	S	S	S
Réfrigérateur automatique conservateur gaz / 12 V / 220 V DOMETIC 153L	S	S	S	S
Réfrigérateur automatique conservateur gaz / 12 V / 230V DOMETIC 133L	-	-	-	-
Réfrigérateur compression 12 V THETFORD 158L	-	-	O	O
Réfrigérateur compression 12 V DOMETIC 133L	O	O	-	-
Obturbateur grille réfrigérateur absorption pour hiver	S	S	S	S
Marche extractible sous réfrigérateur	S	S	S	S
Hotte aspirante avec éclairage	S	S	S	S
Meuble bar	S	S	S	S
Tiroir pour bouteilles	-	-	S	S
Accessoires de cuisine sur cloison	S	S	S	S
Cafetière NESPRESSO MINI 230V	O	O	O	O
Couvercle rabattable au dessus du réchaud	O	O	O	O
SALLE DE BAINS				
WC cassette contenance 17L	S	S	S	S
Ventilation intégrée et filtre charbon sur le WC	O	O	O	O
Douche indépendante du cabinet de toilette grâce à une porte de séparation	S	S	S	S
Grande douche XXL avec porte acrylique et parois en stratifié	S	S	S	S
Colonne de douche avec emplacement gel douche encastré, mitigeur et pommeau ergonomique	S	S	S	S
Bac à douche polyester haute résistance grande dimension	S	S	S	S
Vasque intégrée avec mitigeur chromé	S	S	S	S
Accessoires de toilette en finition chrome	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire au dessus du bac douche	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire au dessus du cabinet de toilette	S	S	S	S
Extendoir à linge dans douche	O	O	O	O
CHAMBRE				
Dimension couchage lit fixe arrière sur lattes	150x190	2x80x200	150x190	2x80x200
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas à mémoire de forme	S	S	S	S
Lit central rétractable	-	-	S	-
Tête de lit relevable sur les lits jumeaux	-	S	-	S
Complément de lit King Size	-	O	-	O
Tiroirs de rangement en façade de lit	S	S	S	S
Penderie avec grande capacité de rangement	O	S	S	S
Marche coffre (D à G)	O	O	O	O
Spots de lecture en tête de lit	O	S	O	S
Lit pavillon électrique 2 places	S	S	S	S
Dimension lit de pavillon électrique (avec extension) avec sommier à lattes	140x190	140x190	140x190	140x190
Porte de séparation coulissante en chambre	O	O	O	O
SOUTE GARAGE				
Grande soute garage avec revêtement lavable au sol et finition moquette haut de gamme sur les parois	S	S	S	S
Hauteur de soute	S 95cm / O 115cm	S 115cm / O 124 cm	S 95cm / O 115cm	S 115cm / O 124 cm
2 portes de soute avec vérins	S	S	S	S
Isolation - habillage dessous de lit fixe	S	S	S	S
Prise 12V / 220V	S	S	S	S
Rampes(s) d'éclairage Leds dans la soute	S	S	S	S
Rails d'arrimage	O	O	O	O
AMBIANCE				
Mobilier bois parement chêne vernis allègement par âme en PET 100% recvclé - Montage par ébénistes	S	S	S	S
Mobilier Java: mobilier biton + éclairage blanc froid	O	O	S	S
Mobilier Scandinave: mobilier bois naturel + éclairage blanc chaud	S	O	O	O
Sellerie tissu	S	S	S	S
Sellerie simili cuir Bi-ton	O	O	O	O
Sellerie simili cuir Uni Métal	O	O	O	O
Sellerie cuir Napoli Savane	O	O	O	O
Rideaux colorns au choix	S	S	S	S
Mobilier avec éclairage indirect sur variateur en salon et en chambre	S	S	S	S
Coussins de décoration * 2 + oreillers * 2	S	S	S	S
PLACES REPAS / COUCHAGES				
Places repas	5	5	5	5
Places couchages	4	4	4	4
CARACTERISTIQUES SELON CHASSIS DE BASE				
STANDARD sur châssis 3500KG	2.2L 140CV	2.2L 140CV	-	-
Puissance administrative	7	7	-	-
PTAC châssis light en kg / PTR A en kg avec attelage homologué NOTIN	3500/5500	3500/5500	-	-
PTAC châssis light en kg / PTR A en kg avec attelage homologué NOTIN	3650/5050	3650/5050	-	-
Places assises carte grise ***	4/3	4/3	-	-
Poids à vide en ordre de marche hors options en kg*	3145	3155	-	-
Capacité eau propre hors gel	115L /10L**	115L / 10L**	-	-
Capacité eau usée hors gel et chauffée	110L	110L	-	-
Capacité gazoil homologuée	60L	60L	-	-
*poids incluant chauffeur pour 75kg, 90% réservoir carburant, 100% Adblue, 100% réservoir eau propre homologué, 2 bouteilles de gaz pour un total de 26 KG, 1 batterie pour 26KG ; toute option vient en déduction de la charge utile restante				
**capacité d'eau homologuée au roulage				
*** Selon poids d'options maximum admissible (Kg)				
OPTIONNEL sur châssis 4400KG	2.2L 160CV BVA	2.2L 160CV BVA	-	-
Puissance administrative	7	7	-	-
PTAC châssis heavv en kg / PTR A en kg	4400/6175	4400/6175	-	-
Places assises carte grise	4	4	-	-
Poids à vide en ordre de marche hors options en kg*	3350	3360	-	-
Capacité eau propre hors gel	115L	115L	-	-
Capacité eau usée hors gel et chauffée	110L	110L	-	-
Capacité gazoil homologuée	60L	60L	-	-
*poids incluant chauffeur pour 75kg, 90% réservoir carburant, 100% Adblue, 100% réservoir eau propre homologué, 2 bouteilles de gaz pour un total de 26 KG, 1 batterie pour 26KG ; toute option vient en déduction de la charge utile restante				
OPTIONNEL sur châssis 4400KG	2.2L 180CV BVA	2.2L 180CV BVA	2.2L 180CV BVA	2.2L 180CV BVA
Puissance administrative	7	7	7	7
PTAC châssis heavv en kg / PTR A en kg	4400/6175	4400/6175	4400/6175	4400/6175
Places assises carte grise	4	4	4	4
Poids à vide en ordre de marche hors options en kg*	3360	3360	3450	3450
Capacité eau propre hors gel	115L	115L	150L	180L
Capacité eau usée hors gel et chauffée	110L	110L	110L	110L
Capacité gazoil homologuée	60L	60L	60L	60L

FICHE TECHNIQUE NOTIN I PROGRESS 2027	RUBI CF	RUBI JF	CALVIA CF	LORCA JF
*poids incluant chauffeur pour 75kg, 90% réservoir carburant, 100% Adblue, 100% réservoir eau propre homologué, 2 bouteilles de gaz pour un total de 26 KG. 1 batterie pour 26KG : toute option vient en déduction de la charge utile restante				
S Pack IProgress : série sur véhicules équipés du pack proposé				
S Pack Autonomie : série sur véhicules équipés du pack proposé				
S Pack HEAVY : série sur véhicules équipés du pack proposé				
S Pack POWER : série sur véhicules équipés du pack proposé				
S : En série				
O : En option				
* : pas disponible sur le modèle				
Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre de passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.				
Poids maxi dans la soute : 150 Kg sur chassis Light et 250 kg sur chassis Heavy				
Pour les clients qui utilisent leur camping-car en tant qu'habitation permanente, il conviendra d'aérer le véhicule de façon très régulière pour éviter tout problème de condensation, il conviendra également de protéger les revêtements (sol, sellerie) pour éviter une usure prématurée. La garantie constructeur ne couvre pas les éventuels problèmes liés à cette utilisation permanente.				

INFORMATIONS ESSENTIELLES POUR LE CHOIX DE VOTRE
CAMPING-CAR