

FICHE TECHNIQUE NOTIN EXCLUSIV 2027	BRUGES	OSTRAVA CF	OSTRAVA JF
EQUIPEMENTS PORTEUR			
Porteur MERCEDES SPRINTER 315 TRACTION	S	S	S
Capacité réservoir Gazoil	65L	65L	65L
Capacité réservoir AD Blue	22L	22L	22L
Boîte de vitesse automatique 9G TRONIC	S	S	S
Cabine Peinture métallisée gris	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Pare-chocs et pièces peints couleur carrosserie	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Vitres teintées pare-brise ac bandeau pare-soleil	S	S	S
Grille de calandre Chromée	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	S	S	S
Antidémarrage SIRA	S	S	S
AIRBAG Conducteur	S	S	S
AIRBAG Passager	S	S	S
Freinage ABS	S	S	S
Amortisseurs spécifiques stabilisation niveau 3	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
ESP9i (régulation du comportement dynamique adaptative)	S	S	S
Aide au démarrage en côte	S	S	S
Renfort de suspension pneumatique AR VB AIR semi-air (avec compresseur)	O	O	O
Frein à main rabattable permettant rotation du siège	S	S	S
Frein de stationnement électrique	O	O	O
Phare avant FULL LED	O	O	O
Feux antibrouillards avant avec éclairage adaptatif	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Assistant feux de route	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Insonorisation cabine optimisée MERCEDES	S	S	S
Volant réglable	S	S	S
Volant cuir	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Combiné d'instruments avec visuel couleur	S	S	S
Alternateur renforcé 220A	S	S	S
Avertissement franchissement de ligne	S	S	S
Assistant de signalisation routière	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Essuie glace automatique	S	S	S
ATTENTION ASSIST (alerte en cas de fatigue)	S	S	S
Assistant de régulation de vitesse DISTRONIC PLUS	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Système multimédia MBUX à écran tactile 10,25 pouces	S	S	S
Système de navigation sur MBUX	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Coupe batterie moteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Rétroviseurs électriques et chauffants grand angle	S	S	S
Jantes alu 17 pouces MERCEDES	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Affichage de la pression des pneus (TPMS)	S	S	S
Sièges AGUTI maxi confort - pivotants - réglables en hauteur	S	S	S
Couvercle rabattables pour vide poche central	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Couvercle rabattables pour vide poches gauche et droit	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Porte gobelet	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur	O / S Pack Exclusiv Porteur
Occultation cabine par stores coulissants	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule
Tapis cabine poste de conduite	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule
Vérins de stabilisation arrières manuel	O	O	O
Vérins de stabilisation avant et arrière hydraulique EP LEVEL M PRO	O	O	O
Version chassis 417 170cv - PTAC 4200 KG possible détarage 3500 KG - Hauteur + 5 cm	O	O	O
Atelage sur version 315 et sur version 417	O	O	O
Place Isofix	2	1	1
DIMENSIONS			
Longueur hors tout	6,89 m	7,35 m	7,35 m
Largeur carrosserie hors tout	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Hauteur hors tout	2,94m	2,94m	2,94m
Hauteur hors tout avec antenne satellite automatique	3m	3m	3m
Empattement	3,924m	3,924m	3,924m
CONSTRUCTION / CARROSSERIE			
Carrosserie NCIS NOTIN COMPOSITE INALTERABLE SYSTEME	S	S	S
Carrosserie revêtement extérieur Polyester	S	S	S
Toit en polyester anti grêle	S	S	S
Carrosserie revêtement intérieur Polyester	S	S	S
Isolation styrofoam (toit, plancher, parois)	S	S	S
Epaisseur du plancher	63mm	63mm	63mm
Revêtement de sol grand passage	S	S	S
Bas de caisse et mouline de toit haute résistance en aluminium	S	S	S
Coffre à gaz : emplacements pour	2 bouteilles 13kg	2 bouteilles 13kg	2 bouteilles 13kg
Fermeture centralisée des 3 portes	S	S	S
Porte cellule HARTAL L vitrée avec 2 points de fermeture - 52 cm de passage -	-	S	S
Porte cellule HARTAL XL vitrée avec 2 points de fermeture - 57 cm de passage -	S	-	-
Moustiquaire porte cellule	S	S	S
Baies S7 Dometic affleurante	S	S	S
Occultants et moustiquaires avec cadre intérieur en aluminium	S	S	S
Lanterneaux avec moustiquaires et occultations	S	S	S
Skyroof Evolution avec verrouillage 4 points en cabine	S	S	S
Marchepieds cellule électrique	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule
Store extérieur manuel avec éclairage Leds	O	O	O
CHAUFFAGE			
Chauffage COMBI 6 - fonctionnement au gaz	S	S	S
Chauffage COMBI 6 E - fonctionnement au gaz et électrique	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule
Chauffage COMBI 6 D E - fonctionnement au gazoil et électrique	O	O	O
Isolation + chauffage réservoir d'eau usée	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule
Centralisation dans la soute des vannes	S	S	S
ENERGIE CONFORT			
Eclairage 100% leds	S	S	S
Eclairage extérieur	S	S	S
Chargeur 230V/12V 16A batterie cellule	S	S	S
Pré-disposition lithium - Chargeur 230V/12V 40A batterie cellule et porteur + Booster 12V/12V 40A	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule
Batterie cellule 95Ah AGM GEL	S	S	S
Batterie lithium 100Ah ULTIMATRON	O / S Pack autonomie électrique	O / S Pack autonomie électrique	O / S Pack autonomie électrique
2 batteries lithium 100Ah ULTIMATRON	O	O	O
Batterie lithium 150A ULTIMATRON	O	O	O
Batterie lithium 2*150A ULTIMATRON	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Convertisseur 2000W Pure Sinus BYPASS	O	O	O
Convertisseur 3000W Pure Sinus BYPASS	O / Pack POWER	O / Pack POWER	O / Pack POWER
Gestion par centrale électronique	S	S	S

FICHE TECHNIQUE NOTIN EXCLUSIV 2027	BRUGES	OSTRAVA CF	OSTRAVA JF
Niveau température intérieure et extérieure	S	S	S
Niveau eau propre et eau usée	S	S	S
Témoin niveau charge des batteries en %	S	S	S
Prise 230V	3	4	4
Prise 12V	3	2	2
Prise 12V TV	1	2	2
Prise USB	2 doubles	2 doubles + 2 simples	2 doubles + 2 simples
Emplacement TV 32 pouces sur paroi	S	S	S
Support TV salon	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule
Support TV chambre		O	O
Pré équipement antenne TV	S	S	S
Pré équipement TV salon	S	S	S
Pré équipement TV chambre	-	S	S
Alarme complète volumétrie + périmétrie (portes cabine et cellule et portillons soute AR)	O	O	O
Radars d'aide au stationnement arrière	O	O	O
Radars d'aide au stationnement arrière + avant	O	O	O
Vision sécurité 360° par caméras vue drone sur écran déporté 7"	O	O	O
Caméra de recul couleur sur écran MBUX	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule	O / S Pack Exclusiv Cellule
Pré équipement panneau solaire 200W maximum	S	S	S
Panneau solaire 200W + régulateur MPPT	O / S Pack autonomie électrique / S Pack POWER	O / S Pack autonomie électrique / S Pack POWER	O / S Pack autonomie électrique / S Pack POWER
Douchette extérieur eau chaude / eau froide	O	O	O
Inverseur gaz automatique Duo Contrôle avec détecteur pression et capteur collision	S	S	S
Indicateur de niveau de gaz à distance TRUMA DUO C	O	O	O
Climatisation de toit TRUMA Aventa Confort génération 2 2500W 230V réversible chauffage 2000W - utilisation exclusivement véhicule raccordé 230V	O	O	O
Protection de sol au colbris du revêtement de sol	O	O	O
2 portes de placards pour fermer espaces latéraux cabine	O	O	O
CUISINE			
Mini four à gaz DOMETIC 18L	O	O	O
Micro onde / grill au dessus du frigo 230V	O	O	O
Micro onde / grill dans le placard cuisine haut 230V	S	S	S
Réchaud 2 feux gaz THETFORD	O	O	O
Plaque de cuisson induction THETFORD	S	S	S
Evier carré intégré	S	S	S
Robinetterie design haute finition, métal de qualité supérieur, bec rotatif	S	S	S
Plan de travail en Compact	S	S	S
Extension du plan de travail grâce au dessus d'évier	S	S	S
Poubelle de cuisine dans trois	S	S	S
Grands tiroirs de rangement en cuisine avec stoppeurs automatiques	S	S	S
Réfrigérateur automatique conservateur gaz / 12 V / 230V DOMETIC 153L	S	-	-
Réfrigérateur automatique conservateur gaz / 12 V / 230V DOMETIC 133L	-	S	S
Réfrigérateur compression 12 V THETFORD 158L	O	-	O
Réfrigérateur compression 12 V DOMETIC 133L	-	O	-
Obturbateur grille réfrigérateur pour hiver	S	S	S
Marche extractible sous réfrigérateur	S	S	S
Hotte aspirante avec éclairage	S	S	S
Accessoires de cuisine sur cloison	S	S	S
Tiroir pour bouteilles ou porte épices sur 2 hauteurs	O	O	O
Cafetière NES-PRESSO MINI 230V	O	O	O
Couvercle rabattable au dessus du réchaud	O	O	O
SALLE DE BAINS			
WC cassette contenance 17L	S	S	S
Ventilation intégrée et filtre charbon sur le WC	O	O	O
Douche indépendante du cabinet de toilette grâce à une porte de séparation	S	S	S
Grande douche XXL avec porte acrylique et parois en stratifié	S	S	S
Colonne de douche avec porte savon intégré, mitigeur et pommeau ergonomique	S	S	S
Bac à douche polyester haute résistance grande dimension	S	S	S
Vasque intégrée avec mitigeur chromé	S	S	S
Accessoires de toilette en finition chrome	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire au dessus du bac douche	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire au dessus du cabinet de toilette	-	S	S
Etendoir à linge dans douche	O	O	O
CHAMBRE / COUCHAGES			
Dimension couchage lit fixe arrière sur lattes	-	150x190	2x80x200
Lit permanent avec sommier à lattes et matelas à mémoire de forme	S Lit pavillon	S Lit arrière	S Lit arrière
Lit central rétractable	-	S	-
Tête de lit relevable sur les lits jumeaux	-	-	S
Complément de couchage King Size	-	-	S
Tiroirs de rangement en façade de lit	-	S	S
Penderie avec grande capacité de rangement	S	S	S
Spots de lecture en tête de lit	S	S	S
Tiroir de rangement chaussures à l'entrée	S	S	S
Lit pavillon électrique 1 place 90xXXcm	-	O	O
Dimension lit de pavillon électrique avec sommier à lattes	160x190 (2 places)	90x190 (1 place)	90x190 (1 place)
Complément de couchage salon 1 place (pied de table télescopique + support du couchage)	S	O	O
Complément de couchage salon pour 1 personne	O	-	-
Complément de couchage salon pour 2 personnes	-	O	O
Porte de séparation chambre	-	O	O
SOUTE GARAGE			
Grande soute garage avec revêtement lavable au sol et finition moquette haut de gamme sur les parois	S	S	S
Hauteur de soute sous lit fixe (modèles OSTRAVA) ou sous dressing (BRUGES)	125 cm	S 95cm / O 115cm	S 115cm / O 124cm
2 portes de soute avec vérous	S	S	S
Isolation - habillage dessous de lit fixe	-	S	S
Prise 12V / 220V	S	S	S
Rampe(s) d'éclairage Leds dans la soute	S	S	S
Trappe d'accès à la soute depuis la cellule	S	-	-
Rails d'arrimage en soute	O	O	O
AMBIANCE			
Mobilier bois parement chêne vernis allègement par âme en PET 100% recyclé - Montage par ébénistes	S	S	S
Mobilier Java: mobilier biton + éclairage blanc froid	S	S	S
Mobilier Scandinave: mobilier bois naturel + éclairage blanc chaud	O	O	O
Sellerie tissu	S	S	S
Sellerie simili cuir Bi-ton	O	O	O
Sellerie simili cuir Uni Métal	O	O	O

FICHE TECHNIQUE NOTIN EXCLUSIV 2027	BRUGES	OSTRAVA CF	OSTRAVA JF
Sellerie cuir Napoli Savane	O	O	O
Rideaux coloris au choix	S	S	S
Mobilier avec éclairage indirect sur variateur en salon et en chambre	S	S	S
Leds bleues de balisage pour améliorer la circulation de nuit	S	S	S
Kit ambiance (2 coussins de décoration - 2 oreillers)	S	S	S
PLACES REPAS / COUCHAGES			
Places repas	6	4	4
Places couchages	3 série ; 4 en option	2 série ; 3/4 en option	2 série ; 3/4 en option
CARACTERISTIQUES SELON CHASSIS DE BASE	BRUGES	OSTRAVA CF	OSTRAVA JF
STANDARD	2L 150CV BVA	2L 150CV BVA	2L 150CV BVA
Puissance administrative	7	7	7
PTAC châssis light en kg / PTR A en kg avec attelage homologué NOTIN	3500/5500	3500/5500	3500/5500
PTAC châssis light en kg / PTR A en kg avec attelage homologué NOTIN	4 série ; 3 en option	4 série ; 3 en option	4 série ; 3 en option
Places assises carte grise ***	3135	3145	3155
Poids à vide en ordre de marche hors options en kg*	100L / 10L**	110L / 10L**	100L / 10L**
Capacité eau propre hors gel	100L	100L	100L
Capacité eau usée hors gel et chauffée	65L	65L	65L
Capacité gazoil homologuée			
*poids incluant chauffeur pour 75kg, 90% réservoir carburant, 100% Adblue, 100% réservoir eau propre homologué, 2 bouteilles de gaz pour un total de 26 KG, 1 batterie pour 26KG ; toute option vient en déduction de la charge utile restante			
**capacité d'eau homologuée au roulage			
*** Selon poids d'options maximum admissible (Kg)			
OPTIONNEL sur châssis 417 - S PACK HEAVY EXCLUSIV	2L 170CV BVA	2L 170CV BVA	2L 170CV BVA
Puissance administrative	7	7	7
PTAC châssis heavy en kg / PTR A en kg	4200/5500	4200/5500	4200/5500
Places assises carte grise	4	4	4
Poids à vide en ordre de marche hors options en kg*	3255	3275	3275
Capacité eau propre hors gel	100L	110L	100L
Capacité eau usée hors gel et chauffée	100L	100L	100L
Capacité gazoil homologuée	65L	65L	65L
*poids incluant chauffeur pour 75kg, 90% réservoir carburant, 100% Adblue, 100% réservoir eau propre homologué, 2 bouteilles de gaz pour un total de 26 KG, 1 batterie pour 26KG ; toute option vient en déduction de la charge utile restante			
S Pack Exclusiv Porteur : série sur véhicules équipés du pack proposé			
S Pack Exclusiv Cellule : série sur véhicules équipés du pack proposé			
S Pack Autonomie : série sur véhicules équipés du pack proposé			
S Pack POWER : série sur véhicules équipés du pack proposé			
S : En série			
O : En option			
"-" pas disponible sur le modèle			
Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre de passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.		INFORMATIONS ESSENTIELLES POUR LE CHOIX DE VOTRE CAMPING-CAR	
Poids max dans la soute : 150 Kg sur châssis Light et 250 kg sur châssis Heavy			
Pour les clients qui utilisent leur camping-car en tant qu'habitation permanente, il conviendra d'aérer le véhicule de façon très régulière pour éviter tout problème de condensation, il conviendra également de protéger les revêtements (sol, sellerie) pour éviter une usure prématurée. La garantie constructeur ne couvre pas les éventuels problèmes liés à cette utilisation permanente.			